


Actividade experimental nº4



Qual a concentração da solução?

Objectivo

Com esta actividade pretende-se praticar a medição de volumes e massas bem como preparar correctamente uma solução aquosa de um sólido.

Material

- Balão volumétrico de 100,0 mL
- Vareta
- Espátula
- Funil
- Vidro de relógio
- Gobelé
- Etiquetas
- Balança
- Cristalizador
- Sulfato de cobre
- Água
- Proveta
- Placa de aquecimento



Procedimento

- Mede, no vidro de relógio, cerca de 0,05 g de sulfato de cobre sólido, tal como indicado a seguir:
 - liga a balança.
 - coloca o vidro de relógio no prato da balança e carrega na tecla "TARE", para descontares o peso do vidro de relógio.
 - coloca sucessivamente com a espátula pequenas quantidades de sulfato de cobre até atingires a massa pretendida. **Lembra-te que não deverás retirar sulfato de cobre do vidro de relógio para dentro do cristalizador.**
 - Lê e regista o valor da massa indicado no mostrador: m = 0,05.
 - Desliga a balança.
- Com o auxilio da vareta transfere o sulfato de cobre do vidro de relógio para o gobelé.
- Se verificares que algum sulfato de cobre ficou no vidro de relógio, inclina-o sobre o gobelé e lava-o com pequenas quantidades de água de modo a que esta caia no interior do gobelé.

- Adiciona ao sulfato de cobre no gobelé 50 mL de água, mexendo bem com a vareta até que esteja bem dissolvido.
- Se verificares que o sólido não dissolve aquece levemente o gobelé na placa de aquecimento.
- Transfere, com a ajuda do funil e da vareta, o conteúdo do gobelé para o balão volumétrico.
- Deita um bocado de água no gobelé de modo a retirar resto de sulfato no seu interior e transfere a água da lavagem também para o balão volumétrico.
- Rolha o balão volumétrico e inverte-o várias vezes para homogeneizar a solução.
- Completa o volume com água até ao traço de referência do balão.
- Num rótulo indica:
 - o nome da solução
 - o valor da concentração mísica
 - a data de preparação
 - o nome dos elementos do grupo
- Cola o rótulo no balão volumétrico.
- Arruma o material utilizado durante a experiência no tabuleiro onde se encontrava inicialmente.



Responde às questões a seguir colocadas:

1- Completa o quadro seguinte com os valores do teu grupo e com os valores dos restantes grupos.

Massa de soluto (g)	Volume de solução (mL)	Concentração da solução $C = \frac{m}{v}$ (g/mL)
0,209	0,100	$C = \frac{0,209}{0,100} = 2,09\text{g/L}$
0,619	0,100	$C = \frac{0,619}{0,100} = 6,19\text{g/L}$
2,53 g	0,100	$C = \frac{2,53}{0,100} = 25,3\text{g/L}$

2- Indica qual o soluto e o solvente da tua mistura.

Solfato \rightarrow Tung

Solvente \rightarrow agua